

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING KLASSE 2

Start aanplakking	.. / .. /
--------------------------	----------------

Gegevens over de bevoegde overheid

College van Burgemeester en Schepenen van Diksmuide

Gegevens over de aanvrager/exploitant

BVBA DEBASTRUIS,

Exploitant

Adres of maatschappelijke zetel

Gegevens over de inrichting

Adres waarop de exploitatie plaatsvindt of plaats zal vinden:

Straat & nummer

Noordbroekstraat 38,
8600 Diksmuide

Postcode & gemeente

Kadastrale gegevens:

Afdeling	Sectie	Nummer
DIKSMUIDE 8 AFD (DEEL WOUMEN)	D	0295 F 2 , 0295 R 2, 0295 S2, 0295 K, 0295 P 2

Voorwerp van de aanvraag - Omschrijving: **verplaatsen van voertuigen, en het bouwen van een nieuwe loods.**

Gegevens over de beslissing

Datum van het besluit: 23/12/2025

De vergunning werd verleend voor bovenstaande werken en voor wat de volgende onderdelen betreft:

RUBRIEK	OMSCHRIJVING	EENHEID	KL
6.4.1*	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l	1200 liter	3
6.5.1*	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen	2 verdeelslang	3
9.4.3.c)1*	Grote zoogdieren (paarden en runderachtigen) m.l.v. de inrichtingen voor de verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting in een agrarisch gebied met plaatsen voor 20 tem 200 gespeende dieren	50 plaatsen	2

15.1.1*	Garages, herstellingswerkplaatsen, motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van 3 t.e.m. 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73*, van spoorcode	25 aantal voertuigen	3
16.3.2*a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9. c), met een geïnstalleerde totale drijfkraft van 5 kW t.e.m. 200 kW	29 kW	3
17.1.2.2.1*	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen tot en met 3.000 liter	3000 liter	3
17.3.2.1.1.1*b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevaarcategorie 3 o.b.v. gevaar pictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a	7,208 ton	3
17.4.	Gevaarl. prod.: Opslagpl. vr gevaarl. vloeist. en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. gevaar pictogram GHS01, in verpakking met e. inhoudsvermogen v max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tss 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l	1000 kg	3
19.6.2*a)	Hout: Opslagplaatsen hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met capaciteit meer dan 40 m³ t.e.m. 200 m³ in een lokaal, inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in ander dan industriegebied	160 m³	3
28.2.c)1*	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m³ tot en met 5000 m³	864 m³	3
45.13.d)1*b)	Voedings/voedselindustrie: Groenten e.a.: Inricht. vr behandelen, bewerken v groenten, vruchten, granen, zaden of andere prod. v plantaard. oorsprong, met geïnst tot. drijfkraft v: 5 kW tsm 100 kW, als de inr. voll/gedeelt. in niet industriegeb.	8 kW	3
53.8.2*	Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 tsm 53.7 en 53.12: waarvan het totaal opgepompte debiet groter is dan 5000 m³/jaar en kleiner of gelijk aan 30.000 m³/jaar	18157,5 m³/jaar	2

Meer gegevens met betrekking tot de procedure en de inzagemogelijkheden	
Meer informatie over dit besluit is mogelijk via volgende kanalen:	Digitaal via het inzageklok (https://omgevingsloket.be/omgevingsloket/vlaanderen/bel/) Dienst Milieu & Ruimtelijke Ordening Heernisse 6, 8600 Diksmuide
Telefoonnummer & e-mailadres	051 79 31 30 - omgevingsvergunningen@diksmuide.be
Inzage in het vergunningsdossier is mogelijk gedurende de volgende periode:	30 dagen die ingaat op de dag na de eerste dag van de aanplakking, dit onverminderd de regelgeving over de openbaarheid van bestuur

Gegevens met betrekking tot de beroepsmogelijkheden	
Tegen deze beslissing kan door het betrokken publiek beroep worden ingediend:	
• Digitaal via het inzageklok (https://omgevingsloket.be/omgevingsloket/vlaanderen/bel/) • Per aangeleekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de Deputatie van de Provincie West-Vlaanderen	
De procedure wordt bepaald door het decreet betreffende de omgevingsvergunning en het uitvoeringsbesluit.	
De uiterste datum voor indienen van het beroep is de 30 ^{de} dag ingaand op de dag na de eerste dag van de aanplakking.	
Bezorg gelijktijdig via het omgevingsloket, bij aangeleekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs een afschrift van uw beroepsschrift aan:	
• De vergunningsaanvrager. Het adres van de aanvrager vindt u in de beslissing; • Het college van burgemeester en schepenen van Diksmuide;	
Uw beroepsschrift omvat minstens volgende stukken:	
➤ Uw naam en adres en het feit dat u een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; ➤ De referentie van het omgevingsdossier; ➤ De redenen waarom u beroep aantekent; ➤ Een omschrijving van de gevolgen die u (waarschijnlijk) ondervindt van deze beslissing of het belang dat u hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning; ➤ Of u gehoord wenst te worden; ➤ Een bewijs van betoef van de dossierarts.	

Te Diksmuide,

De algemeen directeur

Marie Herman

Elektronisch ondertekend op
29/12/2025 door Johanna Gilberte
Verhaeghe, Algemeen Directeur,
waarnemend

De schepenen voor ruimtelijke ordening

Herlinde Rollez

Elektronisch ondertekend op
24/12/2025 door Herlinde Cecile
Rollez, 1ste schepenen

De burgemeester

Koen Coupillie

Elektronisch ondertekend op
24/12/2025 door Koen Luc Coupillie,
Burgemeester

Grote Markt 6 - 8600 Diksmuide - Receptie 051 79 30 05 - <http://www.diksmuide.be> - Belfius BE62 0910 0021 6661

